

GEIC

**NHANH CHÓNG
CHÍNH XÁC
HIỆU QUẢ**



Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp GEIC

Hotline sự cố **1900 2114**
Hotline bán hàng **1900 232314**

Website **gsafe.com.vn**
Email **kinhdoanh@gsafe.com.vn**

Trụ sở **Tầng 9, 10 Gelex Tower,
52 Lê Đại Hành,
Hai Bà Trưng, Hà Nội**



Quét mã để truy cập
geic.com.vn



Trụ sở
Tầng 9, 10 Gelex Tower,
52 Lê Đại Hành,
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email
kinhdoanh@gsafe.com.vn

Hotline sự cố
1900 2114

Website
gsafe.com.vn
Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp GEIC

Sứ mệnh
- Sự cấp thiết sử dụng sản phẩm
- Lợi ích mang lại KH

Cơ sở pháp lý

về việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố



Hiệu lực từ ngày 10/01/2021

Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định một số điều, biện pháp thi hành Luật PCCC.

Hiệu lực từ ngày 15/05/2024

Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của **Nghị định số 136/2020/NĐ-CP**.

Trong đó quy định danh mục cơ sở công trình thuộc diện cơ quan Công an quản lý như sau:

- **Phụ lục II:** Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
- **Phụ lục III:** Danh mục cơ sở còn lại do cơ quan Công an quản lý

Các loại hình cơ sở, công trình: Cơ sở công nghiệp, Trụ sở cơ quan, Nhà chung cư, Trường học, Bệnh viện, Phòng khám, Cơ sở kinh doanh Karaoke, Vũ trường, Quán bar, Thẩm mỹ viện, Dịch vụ xoa bóp, Chợ, Siêu thị, Khách sạn, Nhà nghỉ, Nhà để ở kết hợp kinh doanh,....



Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và PCCC.

Theo điều 43 Vi phạm quy định về khai báo CSDL PCCC và truyền tin báo sự cố

• **Phạt tiền từ 500.000 VND đến 1.500.000 VND** đối với hành vi không duy trì chế độ hoạt động thường xuyên thiết bị truyền tin báo sự cố

• **Phạt tiền từ 5.000.000 VND đến 10.000.000 VND** đối với hành vi không trang bị thiết bị truyền tin báo sự cố

Hiệu lực từ ngày 20/02/2021

• Từ ngày 20/02/2023, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc **Phụ lục III ND số 136/2020/NĐ-CP** phải hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến về PCCC và kết nối truyền tin báo sự cố.

• Từ ngày 20/02/2024, các cơ sở còn lại thuộc **Phụ lục III** (có yêu cầu trang bị hệ thống hoặc thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động) theo **Nghị định số 136/2020/NĐ-CP** phải hoàn thành cập nhật CSDL về PCCC và kết nối truyền tin báo sự cố.

THƯ NGỎ



Kính gửi Quý Khách Hàng,

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp GEIC xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, thành công!

Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp GEIC là công ty liên kết trong hệ sinh thái Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu (GTEL) thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) trực thuộc Bộ Công An. Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số của doanh nghiệp và trong ngành an ninh, đem đến lợi ích cho doanh nghiệp và cho quốc gia, với khát khao mãnh liệt kiến tạo xã hội số phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Trong những năm qua, với sự đầu tư mạnh mẽ cho công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, GEIC đã tạo dựng uy tín thương hiệu dựa trên những sản phẩm cốt lõi là Thiết bị truyền tin báo cháy và Thiết bị an ninh, với các giải pháp thông minh, chất lượng cao được ứng dụng công nghệ tiên tiến, vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, với chi phí hợp lý nhất và dịch vụ ưu việt nhất.

Kính thưa Quý Khách Hàng,

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Bộ Công an đã đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra hoạt động phòng cháy, chữa cháy và việc khai báo CSDL PCCC, hệ thống truyền tin báo sự cố tại các cơ sở công trình theo quy định của luật PCCC.

Nhằm mang đến các giải pháp an toàn, chính xác cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng, Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp GEIC đã cho ra mắt hệ thống truyền tin báo sự cố GSAFE được kết nối trực tiếp tới Trung tâm thông tin chỉ huy của Lực lượng Cảnh sát PCCC – CNCH tại PC07 và C07, đáp ứng yêu cầu khẩn trương về kỹ thuật và nhu cầu quản lý, giám sát và truyền tin báo sự cố tại các cơ sở công trình.

Chúng tôi cam kết, lấy sản phẩm là mũi nhọn, lấy công nghệ và con người là trọng tâm, cùng năng lực tài chính vững mạnh, trở thành đối tác có trách nhiệm và đáng tin cậy của mỗi doanh nghiệp và người dân. Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm của GEIC sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7, giải quyết các vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp GEIC mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng. Sự đồng hành của Quý vị sẽ luôn là động lực để chúng tôi phát triển và tạo ra những sản phẩm công nghệ cao, phục vụ xây dựng, phát triển nền công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, góp phần vào công tác bảo đảm an ninh quốc gia - trật tự an toàn xã hội.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Công ty phát triển hưng thịnh!

Trân trọng!

Để tham khảo chi tiết về sản phẩm và hỗ trợ về dịch vụ, Quý khách vui lòng truy cập:

Website www.geic.vn

Hotline **1900.232.314** hoặc **1900.2114**

Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp GEIC

Hotline sự cố
1900 2114

Website
gsafe.com.vn

Hotline bán hàng
1900 232314

Email
kinhdoanh@gsafe.com.vn

Trụ sở
**Tầng 9, 10 Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành,
Hai Bà Trưng, Hà Nội**

Bảng báo giá THIẾT BỊ GSAFE

Thiết bị
GSAFE Model G6



1. Giá niêm yết thiết bị truyền tin báo sự cố GSafe

STT	Hạng mục	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị truyền tin báo sự cố GSafe Model G6 Tiêu chuẩn: QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 86:2019/BTTTT Nguồn điện: 24VDC Pin dự phòng: Lithium 3.7V - 5000mAh Kênh tín hiệu vào/ra: 3 đầu vào, 1 đầu ra Công suất tiêu thụ: <5W Kết nối: SIM 4G, Ethernet Trọng lượng : 300g Kích thước : 100x105x30mm	Bộ	01	6.000.000	6.000.000
2	Thuế GTGT (VAT 10%)				600.000
3	Tổng cộng				6.600.000
	Bằng chữ				Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng.

2. Bảo hành, bảo trì



Bảo hành do lỗi nhà cung cấp

24 tháng kể từ ngày thiết bị được đưa vào sử dụng



Bảo trì định kỳ

Theo tính năng gói cước sử dụng

3. Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp GEIC

Hotline bán hàng **1900 232314**

Website **gsafe.com.vn**

Email **kinhdoanh@gsafe.com.vn**

Trụ sở **Tầng 9, 10 Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội**

Bảng báo giá

DỊCH VỤ GS SAFE

1. Giá niêm yết dịch vụ truyền tin báo sự cố GSsafe

Nội dung	Gói GSsafe E250	Gói GSsafe B300	Gói GSsafe P400	Gói GSsafe P500
Đơn giá/năm (VNĐ)	3.000.000	3.600.000	4.800.000	6.000.000
Dịch vụ				
1 Tính năng Autocall/SMS Số thuê bao điện thoại đăng ký nhận tin báo cảnh báo cháy của cơ sở công trình	2	5	7	10
2 Ứng dụng GSsafe Số lượng tài khoản tối đa truy cập ứng dụng	2	5	7	10
3 Dịch vụ bảo trì thiết bị Số lần bảo trì thiết bị trong 1 năm	1	1	2	2
<ul style="list-style-type: none"> Tự động truyền tin báo sự cố về Trung tâm chỉ huy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Giám sát trực tuyến tình trạng hoạt động của thiết bị. Sim data 4G. Trung tâm dịch vụ khách hàng hỗ trợ 24/7. 				

2. Ghi chú

- Đơn giá dịch vụ phía trên chưa bao gồm VAT.
- Đối với cơ sở công trình sử dụng nhiều hơn 01 thiết bị, cước phí dịch vụ được tính như sau:

$$\text{Cước phí dịch vụ} = \text{Gói cước dịch vụ tương ứng} + \frac{1.200.000\text{VNĐ}}{\text{thiết bị thứ 2 trở đi/năm}}$$

Chưa bao gồm VAT

- Đối với các cơ sở là trụ sở các cơ quan hành chính - sự nghiệp, cơ quan nhà nước các cấp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, nhà làm việc của các doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội áp dụng chính sách **giảm giá 10%** đơn giá gói cước tương ứng (chưa bao gồm VAT).

3. Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thiết bị
Công nghiệp GEIC

Hotline bán hàng **1900 232314**

Website **gsafe.com.vn**

Email **kinhdoanh@gsafe.com.vn**

Trụ sở **Tầng 9, 10 Gelex Tower,
52 Lê Đại Hành,
Hai Bà Trưng, Hà Nội**

THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN TIN BẢO SỰ CỐ GSAFE

Hệ thống Thiết bị + Dịch vụ



Tính năng Thiết bị


- Tương thích với hầu hết các tủ báo cháy.
- Có khả năng giám sát 03 tín hiệu đầu vào (Báo cháy, báo lỗi, nút bấm).
- Kết nối truyền tin thông qua 4G và Ethernet.
- Nhận biết đứt dây tín hiệu nối với tủ báo cháy trung tâm.
- Giám sát trạng thái thiết bị: nhiệt độ, trạng thái nguồn, pin,...
- Kích hoạt các thiết bị ngoại vi khi có cảnh báo cháy (đèn, chuông,...)

Thông số kỹ thuật

Loại	Thông số
Tiêu chuẩn	QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 86:2019/BTTTT
Nguồn điện	24VDC
Pin dự phòng	Lithium 3,7V - 5000mAh
Kênh tín hiệu vào/ra	3 kênh đầu vào (báo cháy, báo lỗi, nút bấm)/ 1 kênh đầu ra (dùng cho chuông hoặc đèn)
Công suất tiêu thụ	< 5W
Kết nối	SIM 4G, Ethernet
Kích thước	100 mm x 105 mm x 30 mm

Thiết bị tương thích với hầu hết các tủ báo cháy trên thị trường

Mô hình hệ thống



Lợi ích Hệ thống

Cảnh báo sớm khi có tín hiệu cháy xảy ra (bằng Autocall, SMS, Mobile App)



Hỗ trợ lực báo cháy giả (rút ngắn thời gian xác minh cháy)



Kết nối trực tiếp đến lực lượng PCCC&CNCH



Giám sát trực tuyến tình trạng hoạt động của thiết bị truyền tin tại cơ sở công trình



Số hoá dữ liệu, cập nhật, thống kê thông tin PCCC (tên, địa chỉ, số điện thoại tại cơ sở...)

GSAFE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH HỆ THỐNG TRUYỀN TIN BẢO SỰ CỐ GSAFE



Thông số kỹ thuật

Đầu mục	Tín hiệu	Trạng thái
Battery	● Sáng xanh	Pin đầy
	● Sáng đỏ	Đang sạc pin
	○ Nháy đỏ	Pin yếu
Power	● Sáng xanh	Sử dụng nguồn chính
	● Sáng đỏ	Sử dụng nguồn pin
Network	● Sáng xanh	Kết nối internet qua 4G
	● Sáng đỏ	Kết nối internet qua Ethernet
	○ Nháy cam đỏ	Kết nối internet qua cả 2 đường truyền
Alarm	● Sáng xanh	Bình thường
	● Sáng đỏ	Có cảnh báo
	○ Nháy đỏ	Đứt dây tín hiệu

Hướng dẫn xử lý khi có cảnh báo cháy

Khi hệ thống báo cháy, đèn Alarm trên G6 báo đỏ và có cảnh báo từ Trung tâm dịch vụ khách hàng GEIC (Autocall, SMS, Mobile App), cơ sở cần xử lý tại hiện trường và xác minh trên ứng dụng điện thoại GSafe

Xử lý tại hiện trường:



TRƯỜNG HỢP XẢY RA CHÁY

Gọi ngay số 114 thông báo cho lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH



TRƯỜNG HỢP HỆ THỐNG BÁO CHÁY GIẢ

Bước 1

Kiểm tra trạng thái thiết bị G6.



Bước 2

Nhấn nút "RESET" trên tủ trung tâm báo cháy, đưa hệ thống về trạng thái hoạt động bình thường.



Bước 3

Nếu hệ thống tiếp tục cảnh báo cháy, gọi điện tới **HOTLINE: 1900.2114** để phản ánh và được hướng dẫn xử lý.

Xác minh báo cháy trên ứng dụng GSafe


Bước 1

Mở ứng dụng GsafePro và đăng nhập



Bước 2

Khi có sự cố cháy, ứng dụng sẽ hiện cảnh báo cháy như ảnh:



Bước 3: Xác minh

BÁO CHÁY THẬT

- Bấm chọn "Tin báo thật"
- Gọi ngay số 114

BÁO CHÁY GIẢ

- Bấm "Tin báo giả"